




SIGNATANKS

KUNSTSTOF

Mobiele tanks

Diesel, Benzine en AdBlue




Betrouwbare mobiele tankoplossingen voor elke sector

De kunststof mobiele tanks van Emiliana Serbatoi zijn dé referentie voor het veilig transporteren en efficiënt tanken van diesel, benzine en AdBlue. Ontworpen met focus op kwaliteit, duurzaamheid en gebruiksgemak, bieden deze tanks een oplossing voor de meest uiteenlopende toepassingen in bouw, landbouw, industrie, logistiek, automotive, motorsport en watersport.



TOEPASSINGEN:

- Tanken op werven in de bouwsector
- Brandstofvoorziening voor landbouwmachines
- Industriële toepassingen met mobiele werktuigen
- Interne logistiek of transport in magazijnen en depots
- Tankoplossingen voor garages, fleetowners
- Ondersteuning bij motorsport- en rally-evenementen
- Brandstoftoevoer voor boten in de watersportsector
- Tanken van lichte vliegtuigen of hobbyvliegtuigen op privéterreinen of vliegclubs




STERKE MATERIALEN EN PRAKTISCH DESIGN:

- Gemaakt uit slagvast polyethyleen met voldoende wanddikte voor maximale duurzaamheid
- 1a Aluminium draadaansluitingen: slijtvaster dan kunststof en garanderen een langere levensduur
- 1b Voorzien van aluminium vuldop met geïntegreerde ontlufting en uitstroomb beveiliging
- 2 Stevige drip-tray vangt restbrandstof op uit het pistool en voorkomt morsen in het pompcompartiment van de tank
- 3 Uitsparingen voor heftruckvorken voor eenvoudige verplaatsing
- 4 Hijsogen voor optillen in gevulde toestand

Afhankelijk van het model zijn de tanks uitgerust met betrouwbare PIUSI pompen (12V, 24V of 230V), automatische pistolen, mechanische inhoudsmeters en optioneel met K24 telwerk of filter. Dankzij het afsluitbare deksel en compacte ontwerp zijn ze ook perfect inzetbaar op pick-up trucks of in mobiele servicevoertuigen.

Met de mobiele tanks van Emiliana Serbatoi kies je voor veiligheid, kwaliteit én flexibiliteit op de werkvloer.



“Kunststof tanks van
duurzame kwaliteit”





MOBIELE TANKS

Inhoudstabel

Mobiele dieseltanks

Emilcaddy 55 & 110 liter	6
Carrytank 150 liter	7
Carrytank 220 liter	8
Carrytank 220 liter pick-up	9
Carrytank 330 liter	10
Carrytank 430 liter	11
Carrytank 440 liter	12
Carrytank 600 liter	13
Carrytank 900 liter	14
Carrytank pick-up uitvoering	15

Mobiele Combitanks voor diesel en AdBlue

Combitank 400+50 liter	16
Combitank 900+100 liter	17
Combitank 400+50 liter pick-up	18

Mobiele benzinetanks

Emilcaddy 55 & 110 liter	20
Carrytank 150 liter	21
Carrytank 220 liter	22
Carrytank 220 liter pick-up uitvoering	23
Carrytank 330 liter	24
Carrytank 430 liter	25
Carrytank 600 liter	26
Carrytank 900 liter	27

Mobiele AdBluetanks

Emilcaddy 55 & 110 liter	28
Carrytank 150 liter	29
Carrytank 220 liter	30
Carrytank 330 liter	31
Carrytank 440 liter	32
Hippotank 960 liter	33

Emilcaddy 55 & 110 liter



Mobiele Dieseltank
Emilcaddy 55 liter
met handpomp



Mobiele dieseltank
Emilcaddy 110 liter
met 12V pomp

Inhoud: 55 liter / 110 liter

Afmetingen: B460 x H900 x L360 / B460 x H1100 x L440

Gewicht (leeg): 8kg / 12kg

Vulopening met geïntegreerd ontluichtingsventiel & veiligheidskraantje. Onderaftap met afsluitkraan. 3m mazoutslang met manueel of automatisch afgiftepistool.

Pompsystemen: Handpomp, 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij



Carrytank 150 liter



Inhoud: 150 liter

Afmetingen: B585 x H465 x L985

Gewicht (leeg): 23kg

Uitsparingen voor de heftruck, Afsluitbaar deksel, Mechanische inhoudsmeter, Drip-tray (zie foto *), Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V

Opties: K24 telwerk, filter



* Drip-tray



Carrytank 220 liter



Inhoud: 220 liter

Afmetingen: B601 x H622 x L912

Gewicht (leeg): 24kg

Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij, afsluitbaar deksel



Carrytank 220 liter pick-up



Inhoud: 220 liter

Afmetingen: B1155 x H450 x L805

Gewicht (leeg): 30kg


Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluuchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter



* Drip-tray



Carrytank 330 liter



Inhoud: 330 liter


Afmetingen: B800 x H650 x L1200

Gewicht (leeg): 44kg

Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij



* Drip-tray



Carrytank 430 liter



Inhoud: 430 liter

Afmetingen: B875 x H800 x L1275

Gewicht (leeg): 78kg (inclusief haspel)

Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Afsluitbaar deksel, Gasveren voor semi-automatisch openen van het deksel en soft-close functionaliteit, Kabeldoorvoer om de tank met een batterij te verbinden, zelfs met het deksel gesloten, Hijsogen voor hijsen in gevulde toestand, Uitsparingen voor heftruck, Speciaal ontworpen voor installatie tussen de wielkasten van pick-up trucks, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij, haspel met 6 meter slang



Carrytank 440 liter



Inhoud: 440 liter

Afmetingen: B800 x H785 x L1200

Gewicht (leeg): 52kg

Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij



* Drip-tray

Carrytank 600 liter



Inhoud: 600 liter


Afmetingen: B1290 x H940 x L860 mm

Gewicht (leeg): 77 kg

Uitsparingen voor de heftruck en hijsogen voor optillen in gevulde toestand, Aluminium vuldop met ontluuchting en uitstroomb beveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij



* Drip-tray



Carrytank 900 liter



Inhoud: 900 liter

Afmetingen: B1530 x H910 x L1150 mm

Gewicht (leeg): 100kg

Uitsparingen voor de heftruck en hijsogen voor optillen in gevulde toestand, Aluminium vuldop met ontluuchting en uitstroomb beveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij



* Drip-tray

Carrytank pick-up uitvoering

De producten uit de **speciale productlijn "pick-up"** zijn voorzien van een smalle basis om montage tussen de wielkasten aan de achterkant van de pick-up mogelijk te maken.



Carrytank 330 liter Pick-up



Carrytank 440 liter Pick-up



Carrytank 400+50 liter Pick-up

Model	Inhoud	Breedte	Hoogte	Lengte	Gewicht
Carrytank 220 liter Pick-up	220 liter	1155 mm	450 mm	805 mm	30 kg
Carrytank 330 liter Pick-up	330 liter	800 mm	700 mm	1200 mm	44 kg
Carrytank 440 liter Pick-up	440 liter	800 mm	830 mm	1200 mm	52 kg
Carrytank 400+50 liter Pick-up	400 liter diesel + 50 liter AdBlue	800 mm	830 mm	1200 mm	57 kg

Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroomb beveiliging
Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m mazoutslang met automatisch pistool

Pompsystemen: • 12V, 24V, 230V, 12/24V

Opties: K24 telwerk, filter, oplaadbare batterij



* Drip-tray



Combitank 400+50 liter



Afmetingen: B800 x H785 x L1200

Gewicht (leeg): 57kg

Uitsparingen voor de heftruck

Dieseltank: 400 liter

Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip Tray, 4m mazoutslang met automatisch pistool

AdBluetank 50 liter

Vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, AdBlue dompelpomp, 4m AdBlue slang met manueel pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 telwerk voor diesel en AdBlue, filter, automatisch AdBlue pistool



Combitank 900+100 liter



Afmetingen: B1530 x H910 x L1150

Gewicht (leeg): 112kg

Uitsparingen voor de heftruck en hijsogen voor optillen in gevulde toestand

Dieseltank: 900 liter

Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip Tray, 4m mazoutslang met automatisch pistool

AdBluetank 100 liter

Vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, AdBlue dompelpomp, 4m AdBlue slang met manueel pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 telwerk voor diesel en AdBlue, filter, automatisch AdBlue pistool



Combitank 400+50 liter pick-up

De producten uit de **speciale productlijn "pick-up"** zijn voorzien van een smalle basis om montage tussen de wielkasten aan de achterkant van de pick-up mogelijk te maken.



Afmetingen: B800 x H830 x L1200

Gewicht (leeg): 57kg

Uitsparingen voor de heftruck

Dieseltank: 400 liter

Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip Tray, 4m mazoutslang met automatisch pistool

AdBluetank 50 liter

Vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, AdBlue dompelpomp, 4m AdBlue slang met manueel pistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 telwerk voor diesel en AdBlue, filter, automatisch AdBlue pistool





Emilcaddy 55 & 110 liter



Mobiele benzinetank
Emilcaddy 55 liter
handpomp



Mobiele benzinetank
Emilcaddy 110 liter
12V pomp

Inhoud: 55 liter / 110 liter

Afmetingen: B460 x H900 x L360 / B460 x H1100 x L440

Gewicht (leeg): 8kg / 12kg

Vulopening met geïntegreerd ontluichtingsventiel & veiligheidskraantje, Onderaftap met afsluitkraan, 3m antistatische slang met manueel of automatisch afgiftepistool

Pompsystemen: Handpomp, 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter, oplaadbare ATEX batterij



Carrytank 150 liter



Inhoud: 150 liter

Afmetingen: B585 x H465 x L985

Gewicht (leeg): 23kg

Uitsparingen voor de heftruck, Afsluitbaar deksel, Mechanische inhoudsmeter, Drip-tray (zie foto *), Aluminium vuldop met ontluuchting en uitstroombeveiliging, 4m antistatische slang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter



* Drip-tray



Carrytank 220 liter



Inhoud: 220 liter


Afmetingen: B601 x H622 x L912

Gewicht (leeg): 24kg

Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging , 4m antistatische slang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter, oplaadbare ATEX batterij en Afsluitbaar deksel



Carrytank 220 liter pick-up



Inhoud: 220 liter

Afmetingen: B1155 x H450 x L805

Gewicht (leeg): 30kg

Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m antistatische slang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter, oplaadbare ATEX batterij



* Drip-tray



Carrytank 330 liter



Inhoud: 330 liter



Afmetingen: B800 x H650 x L1200

Gewicht (leeg): 44kg

Uitsparingen voor de heftruck, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m antistatische slang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter, oplaadbare ATEX batterij



* Drip-tray

Carrytank 430 liter



Inhoud: 430 liter

Afmetingen: B875 x H800 x L1275

Gewicht (leeg): 78kg (inclusief haspel)

Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter
Afsluitbaar deksel, Gasveren voor semi-automatisch openen van het deksel en soft-close functionaliteit, Kabeldoorvoer om de tank met een batterij te verbinden, zelfs met het deksel gesloten, Hijsogen voor hijsen in gevulde toestand, Uitsparingen voor heftruck, Speciaal ontworpen voor installatie tussen de wielkasten van pick-uptrucks, 4m antistatische slang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter, oplaadbare ATEX batterij, haspel met 6 meter slang



Carrytank 600 liter



Inhoud: 600 liter

Afmetingen: B1290 x H940 x L860 mm

Gewicht (leeg): 77 kg

Uitsparingen voor de heftruck en hijsogen voor optillen in gevulde toestand, Aluminium vuldop met ontluuchting en uitstroombeveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m antistatische slang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter, oplaadbare ATEX batterij



* Drip-tray

Carrytank 900 liter



Inhoud: 900 liter

Afmetingen: B1530 x H910 x L1150 mm

Gewicht (leeg): 100kg

Uitsparingen voor de heftruck en hijsogen voor optillen in gevulde toestand, Aluminium vuldop met ontluchting en uitstroombewijzing, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m antistatische slang met automatisch pistool

Pompsystemen: 12V, 230V

Opties: K24 ATEX telwerk, filter, oplaadbare ATEX batterij



* Drip-tray



Emilcaddy 55 & 110 liter



Mobiele AdBlue tank
Emilcaddy 55 liter



Mobiele AdBlue tank
Emilcaddy 110 liter

Inhoud: 55 liter / 110 liter

Afmetingen: B460 x H900 x L360 / B460 x H1100 x L440

Gewicht (leeg): 8kg / 12kg

Vulopening met geïntegreerd ontluichtingsventiel & veiligheidskraantje, Onderaftap met afsluitkraan, 3m AdBlue slang met manueel of automatisch afgiftepistool

Pompsystemen: Handpomp, 12V, 24V, 230V

Opties: K24 AdBlue telwerk, oplaadbare batterij, automatisch afgiftepistool



Carrytank 150 liter



Inhoud: 150 liter

Afmetingen: B585 x H465 x L985

Gewicht (leeg): 23kg

Uitsparingen voor de heftruck, Afsluitbaar deksel, Mechanische inhoudsmeter, Drip-tray (zie foto *), Vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, 4m AdBlue slang met manueel of automatisch afgiftepistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 AdBlue telwerk, automatisch afgiftepistool



* Drip-tray



Carrytank 220 liter



Inhoud: 220 liter

Afmetingen: B601 x H622 x L912

Gewicht (leeg): 24kg

Uitsparingen voor de heftruck, Vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, 4m AdBlue slang met manueel of automatisch afgiftepistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 AdBlue telwerk, oplaadbare batterij, afsluitbaar deksel, automatisch afgiftepistool



Carrytank 330 liter



Inhoud: 330 liter


Afmetingen: B800 x H650 x L1200

Gewicht (leeg): 44kg

Uitsparingen voor de heftruck, Vuldop met ontluchting en uitstroomb beveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m AdBlue slang met manueel of automatisch afgiftepistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 AdBlue telwerk, oplaadbare batterij, automatisch afgiftepistool



* Drip-tray



Carrytank 440 liter



Inhoud: 440 liter

Afmetingen: B800 x H785 x L1200

Gewicht (leeg): 52kg

Uitsparingen voor de heftruck, Vuldop met ontluchting en uitstroomb beveiliging, Mechanische inhoudsmeter, Drip tray (zie foto *), Afsluitbaar deksel, 4m AdBlue slang met manueel of automatisch afgiftepistool

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 AdBlue telwerk, oplaadbare batterij, automatisch afgiftepistool



* Drip-tray

Hippotank 960 liter



Inhoud: 960 liter

Afmetingen: B1000 x H970 x L1710

Gewicht (leeg): 115kg

Uitsparingen voor de heftruck, Ogen voor hijsen van de tank in lege toestand, Vuldop met ontluchting en uitstroombeveiliging, 5m AdBlue slang met automatisch afgiftepistool, Pompcompartiment met afsluitbare deur

Pompsystemen: 12V, 24V, 230V

Opties: K24 AdBlue telwerk, oplaadbare batterij





Signatanks B.V. | Graafschap Hornelaan 203 G, 6004 HN Weert
Tel. +31(0)6 54 26 18 46 | info@signatanks.com | www.signatanks.com